

BURMISTRZ PAKOŚCI
ul. Rynek 4
88-170 Pakość

KIO.6220.28.2025.PG

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1a, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 84, art. 85 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 z późn. zm.), zwanej dalej uouioś, art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Pana xxxxx xxxxx – pełnomocnika Agro Fryszkowscy Sp. z o. o. z siedzibą we Wielowsi, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Posadowienie (budowa) 8 zbiorników gazu płynnego każdy o poj. 6400 l w dwóch grupach t.j. 6 szt. i 2 szt. zbiorników gazu płynnego”, planowanego do realizacji na działce nr 69, obręb Wielowieś, gmina Pakość.

orzekam:

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Posadowienie (budowa) 8 zbiorników gazu płynnego każdy o poj. 6400 l w dwóch grupach t.j. 6 szt. i 2 szt. zbiorników gazu płynnego”, planowanego do realizacji na działce nr 69, obręb Wielowieś, gmina Pakość.
- II. Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 z późn. zm.), określam następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, w tym:
 1. Prace budowlane, zwłaszcza z użyciem sprzętu ciężkiego, a także napełnianie zbiorników na gaz, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 22:00.
 2. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
- III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 31 grudnia 2025 r. (data wpływu do tut. Urzędu), Wnioskodawca – Agro Fryszkowscy Sp. z o. o. z siedzibą we Wielowsi, za pośrednictwem pełnomocnika – Pana xxxxx xxxxx, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Posadowienie

(budowa) 8 zbiorników gazu płynnego każdy o poj. 6400 l w dwóch grupach t.j. 6 szt. i 2 szt. zbiorników gazu płynnego”, planowanego do realizacji na działce nr 69, obręb Wielowieś, gmina Pakość.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano według wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie § 3 ust. 2 pkt 37 lit. d) – tj. instalacje do naziemnego magazynowania gazów łatwopalnych.

Zgodnie z art. 63, 71, 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla planowanej inwestycji zachodzi obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przed wydaniem której może być wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 59a ust. 1 pkt 2 ustawy, przystąpienie do analizy w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poprzedza analizą zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu planowanej lokalizacji inwestycji brak aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Mając na uwadze zapisy art. 64 ust. 1 ww. ustawy tut. Urząd wystąpił pismem z dnia 12 lutego 2026 r., znak: KIO.6220.28.2025.PG do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarząd Zlewni w Inowrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu z wnioskiem o wyrażenie opinii, czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu opinią z dnia 20 lutego 2026 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 23 lutego 2026 r.), znak: DI.ZZŚ.4130.41.2026.DG oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu opinią z dnia 26 lutego 2026 r. (data wpływu), znak: NNZ.9022.5.7.2026, wyrazili stanowisko, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismami z dnia 2 marca 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu), znak: WOO.4220.74.2026.JM oraz z dnia 5 maja 2026 r. (data wpływu do tut. Urzędu), znak: WOO.4220.74.2026.JM.3, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Wnioskodawca przesłał wymagane uzupełnienie pismami z dnia 17 kwietnia oraz 22 czerwca 2026 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 31 lipca 2026 r. i 6 sierpnia 2026 r.). Postanowieniem z dnia 6 lipca 2026 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Inowrocławiu, w swoich opiniach zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a ww. ustawy wskazali na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Po przeprowadzeniu analizy danych zawartych w karcie informacyjnej załączonej do wniosku oraz pozostałej dokumentacji w sprawie, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, biorąc pod uwagę ww. opinie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, na których będzie realizowane przedsięwzięcie oraz znajdujących się w odległości 100 m od granicy terenu inwestycyjnego. Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania nie przekracza 10, zawiadamianie o czynnościach organu administracji publicznej w przedmiotowej sprawie dokonywane było w formie pisemnych zawiadomień przesyłanych do każdej ze stron. Pismem z dnia 12 lutego 2026 r., znak: KIO.6220.28.2025.PG zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po zebraniu materiału dowodowego, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomieniem z dnia 7 sierpnia 2026 r. znak: KIO.6220.28.2025.PG, poinformowano strony o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag do zebranego materiału dowodowego.

Organ rozpatrzył sprawę w oparciu o załączone materiały i uzyskane opinie.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, przeanalizowano rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia, jego usytuowanie z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania. Wyniki analizy uwarunkowań przedstawiono poniżej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie ośmiu zbiorników do naziemnego magazynowania gazu propan–butan, w celu suszenia zboża w suszarni. Całkowita pojemność wszystkich zbiorników będzie wynosić 51,2 m³. Zadanie zaplanowano na działce nr 69, obręb Wielowieś, gmina Pakość, powiat inowrocławski. Powierzchnia całkowita działki inwestycyjnej wynosi 4,34 ha. Przewidywane czasowe zajęcie powierzchni w trakcie prowadzenia prac wyniesie ok. 120 m². Natomiast przewidywane trwałe zajęcie pod płytą fundamentową z posadowionymi zbiornikami na gaz ciekły, zajmie powierzchnię do 80 m². Pozostała część działki pozostanie w dotychczasowym użytkowaniu. Aktualnie teren pod realizację inwestycji stanowi grunt rolny zabudowany. Przedsięwzięcie znajdować się będzie w otoczeniu terenów o charakterze rolniczym, o małej gęstości zaludnienia. Najbliższe tereny chronione akustycznie zlokalizowane są na zachód od inwestycji na dz. nr 74/6, obr. Wielowieś, gm. Pakość. Są to tereny zabudowy zagrodowej, położone około 75 m od granicy działki inwestycyjnej.

Gaz magazynowany będzie w ośmiu zbiornikach, każdy o pojemności 6400 l, w dwóch bateriach po 6 i 2 sztuki. Grupy zbiorników będzie dzielić odległość 15 m. Instalacja zbiornikowa przystosowana będzie do przechowywania gazu propan–butan w stanie płynnym. Do tego celu służyć będą stalowe, hermetyczne, ciśnieniowe zbiorniki gazu o parametrach technicznych zapewniających bezpieczne przechowywanie skroplonego gazu. Zbiorniki wraz z instalacją zamierza się uzbroić w odpowiednią armaturę i urządzenia zabezpieczające przed ewentualnym wyciekiem gazu - zgodnym z normami obowiązującymi w tym zakresie. Elementem wyposażenia technologii będzie rurociąg o przekroju 63 PE, ułożony z rur PE HD SDR 11 wg ZN – G 3150: 1996 i rur stalowych bez szwu wg PN – EN 10208 – 1: 2000. Zbiorniki będą usytuowane i wyposażone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zbiorniki osadzone będą na płytach fundamentowych wykonanych z betonu zbrojonego B-15, o grubości 20 cm.

Gaz pochodził będzie od firm zajmujących się dystrybucją gazu płynnego i dowożony będzie autocysternami. Napełnianie zbiorników gazem płynnym odbywać się będzie w pobliżu zbiorników za pomocą węża z szybkozłączem bezpośrednio z autocystern. Cały proces napełniania jest hermetyczny i nie powoduje wycieków gazu. Planowane urządzenia są urządzeniami ciśnieniowymi podlegającymi stałemu dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Przekazanie zbiorników do eksploatacji odbywa się po uzyskaniu pozytywnych prób wytrzymałości i szczelności. Instalacja, zarówno w części istniejącej, jak i projektowanej, jest w pełni hermetyczna i nie ma kontaktu użytkowanego medium z otoczeniem, w tym z powietrzem, glebą, wodami powierzchniowymi i podziemnymi.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary: wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych; obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.

W dniu 26 czerwca 2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr LIX/804/23 w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej - aktualizacja. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM₁₀, PM_{2,5} oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja (dalej POP lub Program) stanowi aktualizację obowiązującego dotychczas programu ochrony powietrza. Został opracowany w związku z odnotowaniem w 2021 r. przekroczenia standardów jakości powietrza – średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM_{2,5} (nowego zanieczyszczenia, którego przekroczenie poziomu dopuszczalnego nie wystąpiło w 2018 r.), a także średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie strefy. W uchwale wskazano działania do realizacji, w celu osiągnięcia standardów jakości powietrza oraz obniżenia stężenia benzo(a)pirenu w strefie kujawsko-pomorskiej. Teren, na którym planowane jest zamierzenie, nie charakteryzował się przekroczeniami w badanym zakresie. Zaproponowana technologia nie zagrozi przekroczeniem standardów. Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się, aby wpłynęło ono na pogorszenie obecnej sytuacji.

Podczas realizacji zamierzenia, woda będzie pobierana z gminnej sieci wodociągowej albo dowożona beczkowozami. Użytkowanie inwestycji nie wiąże się z zapotrzebowaniem na wodę.

Na etapie realizacji inwestycji zostaną wykorzystane przenośne toalety z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, których opróżnianiem zajmować się będzie specjalistyczna firma, posiadająca stosowne zezwolenie. Alternatywnie, pracownikom może zostać zapewniony dostęp do istniejącego węzła sanitarnego. Planowana instalacja nie generuje ścieków bytowych lub przemysłowych podczas jej eksploatacji.

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane powierzchniowo, w granicach działki inwestycyjnej i nie będą wymagać podczyszczania.

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 143 – Subzbiornik Inowrocław-Gnieszno oraz w całości poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią i poza strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane zostanie w obszarze dorzecza Odry, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335 t.j.).

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonej europejski kodem PLGW600043, zaliczonej do regionu wodnego Noteci. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stan ogólny tej JCWPd oceniono jako słaby (stan chemiczny: słaby; stan ilościowy: słaby). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ilościowo i chemicznie ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego stanu chemicznego z wyłączeniem przekroczeń wartości progowej dobrego stanu w przypadku wskaźników Na i Cl w II kompleksie i braku pogorszenia aktualnego stanu ilościowego wód podziemnych. Przedmiotowa JCWPd jest monitorowana.

Analizowane zadanie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) zbiornikowych oznaczonym europejskim kodem PLRW6000101883149 – „Kanał Smyrnia”, zaliczonej do regionu wodnego Noteci. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (stan ekologiczny: słaby; stan chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia umiarkowanego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie negatywnie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Biorąc pod uwagę fakt, iż realizacja zadania wiązała się będzie z koniecznością przeprowadzenia prac budowlano-montażowych, prace te zostaną wykonane ze szczególną ostrożnością, z zastosowaniem technologii możliwie jak najmniej uciążliwej dla najbliższego sąsiedztwa i środowiska. Sprzęt wykorzystywany podczas prac realizacyjnych będzie sprawny technicznie. Ponadto, na terenie budowy zostanie zapewniona dostępność środków do usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, np. sorbentów, które cechują się dużą chłonnością

Na etapie realizacji inwestycji głównym źródłem odpadów będą odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych z grupy 17 według katalogu odpadów, zawartego w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t.j.). Powstawać mogą także odpady opakowaniowe (grupa 15). Powstałe podczas realizacji przedsięwzięcia odpady będą magazynowane w pojemnikach lub kontenerach, w wydzielonym miejscu na placu budowy lub w pomieszczeniu technicznym, a następnie przekazywane będą uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia. Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia będą powstawać odpady takie jak np. opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metalu, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02, żelazo i stal. Odpady będą magazynowane selektywnie w odpowiednich pojemnikach, w wyznaczonym miejscu na terenie budynku hali produkcyjnej pomieszczenia gospodarczego. Wytworzone odpady będą przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ww. ustawy o odpadach.

Uciążliwości akustyczne związane z realizacją inwestycji będą miały charakter krótkotrwały i przemijający, wynikający głównie z prowadzenia robót budowlanych oraz eksploatacji środków transportu.

Największe natężenie hałasu przewiduje się w początkowej fazie prac, szczególnie podczas realizacji zasadniczych elementów konstrukcyjnych obiektów. W związku z tym, działania generujące podwyższony poziom hałasu, takie jak prace ziemne, transport ciężkich materiałów czy zagęszczanie gruntu, będą prowadzone w godzinach dziennych, tj. od 6:00 do 22:00, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W fazie budowy głównym źródłem hałasu będą pojazdy ciężarowe dostarczające materiały budowlane oraz komponenty instalacji. Emisja dźwięku generowana przez te działania, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, nie podlega normowaniu. Przewidywany zasięg oddziaływania hałasu szacuje się na około 100 metrów od miejsca pracy sprzętu budowlanego i maszyn.

Wibracje powstające w trakcie prac budowlanych będą generowane głównie przez maszyny ziemne oraz urządzenia stosowane podczas prac nawierzchniowych. Drgania mechaniczne są w wielu przypadkach celowo generowane w maszynach, takich jak zagęszczarki wibracyjne, wykorzystywane do zagęszczania gruntu. Widmo częstotliwości tych wibracji obejmuje zakres od kilku do kilkuset herców (Hz), w zależności od specyfiki sprzętu. Składowe o częstotliwości powyżej 30 Hz ulegają silnemu tłumieniu w gruncie, natomiast te poniżej kilkunastu herców mogą przenosić się na większe odległości od terenu budowy. Natomiast ze względu na niewielką skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania negatywnych skutków w tym zakresie.

Jedynymi źródłami hałasu związanymi z eksploatacją planowanej instalacji będą urządzenia układu odparowania gazu oraz operacje rozładunku gazu z cystern do zbiornika magazynowego, a także trasa przejazdu cystern dostarczających paliwo. Zarówno punktowe, jak i liniowe źródła hałasu związane z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia, ze względu na niską intensywność, ograniczony czas trwania do pory dziennej (w przypadku dostawy gazu za pomocą cystern) nie będą stanowiły istotnego obciążenia akustycznego dla otoczenia. Ruch cystern dostarczających gaz oraz sam rozładunek gazu będzie możliwy tylko w porze dziennej, a częstotliwość przejazdów będzie na tyle niska, że nie generuje znaczącego obciążenia akustycznego w okolicy.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza w trakcie eksploatacji instalacji gazu będzie niewielka, dzięki szczelności procesów technologicznych oraz właściwościom gazu. Podczas napełniania zbiornika i innych operacji technologicznych emisja gazu do atmosfery będzie znikoma, co nie wpłynie w istotny sposób na jakość powietrza ani na środowisko naturalne. Emisje niezorganizowane gazu w fazie lotnej z instalacji będą pomijalne, a emisje spalin z cystern będą miały charakter sporadyczny. Uwzględniając powyższe oraz niewielką skalę przedsięwzięcia eksploatacja instalacji gazu płynnego nie powinna negatywnie wpłynąć na jakość powietrza w okolicy, a tym samym nie powinna powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania w tym zakresie.

Nie zidentyfikowano skumulowanego oddziaływania wynikającego z realizacji planowanej inwestycji. Zdaniem prognoz, wykonywanych na najwcześniejszym etapie planowania i podejmowania decyzji, mających za zadanie zidentyfikowanie możliwości wystąpienia oddziaływań na środowisko oraz określenie ich przybliżonej siły i kierunku, aby umożliwić skorygowanie celów i założeń, oddziaływanie skumulowane nie nastąpi.

W przypadku planowanego przedsięwzięcia, należącego z racji przepisów prawa do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z uwagi na lokalizację na terenie produkcyjno-usługowym w pobliżu dróg komunikacyjnych, nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych.

Planowane zadanie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi, w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13 t.j.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Ponadto, realizacja zadania przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych, przerywania korytarzy ekologicznych, budowy i rozbiórki obiektów kubaturowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz. Nie przewiduje się także wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej czy budowlanej.

Określenie warunków eksploatacji przedsięwzięcia koniecznych do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zawartych w sentencji przedmiotowego postanowienia, wynika z potrzeby ograniczenia uciążliwości związanych z emisją hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz ochroną środowiska przyrodniczego. Wskazane warunki są zgodne z rozwiązaniami zaproponowanymi przez Inwestora w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

W przypadku, jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją inwestycji będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ww. ustawy o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonanie czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne, określonych dla nich w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r. poz. 335).

Przedsięwzięcie, ze względu na swój lokalny zasięg, nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym.

Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej dokumentacji wraz z uzupełnieniami rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji zamierzenia.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, ustalone na podstawie przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji, stwierdzić należy, że realizacja, eksploatacja i likwidacja analizowanej inwestycji nie będzie wiązać się ze zniszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną, jak i naruszeniem ciągłości i integralności obszarów Natura 2000, nie będzie wymagać ingerencji w obszary leśne, zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania terenu ani panujących warunków wodno-gruntowych, nie wpłynie niekorzystnie na różnorodność biologiczną oraz drożność korytarzy ekologicznych, a podjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska. W związku z powyższym, z uwagi na jej charakter, skalę i lokalizację, nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko w zakresie ochrony przyrody i pozostałych elementów środowiska.

Podstawę prawną określającą zakres treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zawartość uzasadnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stanowi art. 82 i art. 85 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, charakterystyka

przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Burmistrz Pakości.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego¹. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
3. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy².
4. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem zapisów art. 72 ust. 4 i 4b ustawy.
5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani podjęcia czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów. Na ewentualną wycinkę lub podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikających z zapisów ustawy o ochronie przyrody należy uzyskać stosowne zezwolenie.

Z up. Burmistrza

*Kierownik Referatu
Komunalno-Inwestycyjnego,
Rozwoju i Ochrony Środowiska*

¹ Zob. art. 127a k.p.a.

² Zob. art. 136 § 2 i 3 k.p.a.

Załącznik- charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Agro Fryszkowscy Sp. z o. o.
Wielowieś 48
88-170 Pakość

pełnomocnik:

Pan xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. strony postępowania wg rozdzielnika
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
2. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu
Plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowrocław

Osoba prowadząca: Paulina Gad

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Opis przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie ośmiu zbiorników do naziemnego magazynowania gazu propan-butan, w celu suszenia zboża w suszarni. Całkowita pojemność wszystkich zbiorników będzie wynosić 51,2 m³. Gaz magazynowany będzie w ośmiu zbiornikach, każdy o pojemności 6400 l, w dwóch bateriach po 6 i 2 sztuki. Przewidywane trwałe zajęcie terenu pod płytę fundamentową z posadowionymi zbiornikami na gaz ciekły zajmie powierzchnię do 80 m².

Inwestor

Agro Fryszkowscy Sp. z o. o., Wielowieś 48, 88-170 Pakość

Lokalizacja

Inwestycja realizowana będzie na terenie działki o nr ewid. nr 69, obręb Wielowieś, gmina Pakość, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne klasy bonitacyjnej IIIa, grunty rolne zabudowane oraz nieużytki, stanowiącej własność osób fizycznych.

Dla terenu planowanej lokalizacji inwestycji brak aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opis technologii

Planuje się posadowienie łącznie ośmiu zbiorników naziemnych w dwóch grupach – po sześć i dwie sztuki. Grupy zbiorników będzie dzielić odległość 15 m. Instalacja zbiornikowa przystosowana będzie do przechowywania gazu propan-butan. Do tego celu służyć będą stalowe, hermetyczne, cylindryczne, ciśnieniowe zbiorniki o parametrach technicznych zapewniających bezpieczne przechowywanie skroplonego gazu. Zbiorniki osadzone będą na płytach fundamentowych wykonanych z betonu zbrojonego B-15, o grubości 20 cm.

Zbiorniki wraz z instalacją zamierza się uzbroić w odpowiednią armaturę i urządzenia zabezpieczające przed ewentualnym wyciekiem gazu – zgodnie z normami obowiązującymi w tym zakresie. Zbiorniki zostaną uziemione, zabezpieczone przed wpływem atmosferycznym poprzez zastosowanie odpowiednich pokryć antykorozyjnych oraz poddane próbie szczelności w miejscu ich umieszczenia. Planuje się montaż przy zbiornikach sond pomiarowych wskazujących ciągły pomiar stanu paliwa w zbiornikach, obsługiwanych przez system monitorujący.

Przepływ gazu będzie odbywał się za pomocą rurociągu o przekroju 63 PE, ułożonego z rur PE HD SDR 11 wg ZN – G 3150: 1996 i rur stalowych bezszwowych, UPP lub DURAPINA, jako system rur jednościankowych, wg normy PN – EN 10208 – 1 : 2000. Zbiorniki będą usytuowane i wyposażone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wokół grup zbiorników na gaz zostanie wyznaczona strefa ochronna zgodnie z przepisami zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.).

Obsługę komunikacyjną obiektów zapewniają istniejące wjazd i zjazd wyprowadzone na drogę publiczną. Wjazd i wyjazd na teren suszarni odbywa się z drogi asfaltowej – działka nr 68, obręb 0014 Wielowieś, gm. Pakość. Napełnianie zbiorników odbywać się będzie od 2 do 3 razy w roku.

Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań

W sąsiedztwie analizowanego terenu planowanego zamierzenia nie są prowadzone ani projektowane żadne inne inwestycje, które mogłyby generować oddziaływanie kumulujące się z pracą obiektu. Zdaniem prognoz, wykonywanych na najwcześniejszym etapie planowania i podejmowania decyzji, mających za zadanie zidentyfikowanie możliwości wystąpienia oddziaływań na środowisko oraz określenie ich przybliżonej siły i kierunku, aby umożliwić skorygowanie celów i założeń, oddziaływanie skumulowane nie nastąpi. Inwestycja została zaplanowana w ten sposób, aby jej potencjalne oddziaływanie negatywne mogło ulec zmniejszeniu, a potencjalne oddziaływanie pozytywne – zwiększeniu.

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw i energii

Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana jedynie z niewielkim zużyciem oleju napędowego na potrzeby pracy samochodu dostarczającego i rozładowującego zbiorniki. Przewidywane zużycie oleju napędowego wyniesie 10 dm³ na czas trwania prac.

Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji i energii

Ilość emitowanych zanieczyszczeń powietrza:

Niewielkie emisje zanieczyszczeń związane z realizacją inwestycji będą pochodzić ze spalania oleju napędowego w silniku dostarczającego i rozładowującego zbiorniki. Określa się, iż emisja zanieczyszczeń z silnika ww. samochodu będzie niewielka i poza granicami, do których Wnioskodawca posiada tytuł prawny nie spowoduje przekroczenia wartości odniesienia zanieczyszczeń w powietrzu, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. poz. 16.87). Etap eksploatacji zbiorników na gaz nie będzie powodował bezpośredniej emisji do powietrza.

Ilość emitowanego hałasu

Źródłem hałasu podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie silnik samochodu dostarczającego zbiorniki na gaz. Oddziaływanie to będzie miało charakter przejściowy i krótkotrwały. W związku z niewielką skalą przedsięwzięcia oraz krótkim czasem jej realizacji stwierdza się, że emisja hałasu do środowiska planowanego przedsięwzięcia nie będzie stanowić ponadnormatywnej uciążliwości akustycznej dla środowiska. Żadne prace nie będą odbywały się w porze nocnej. Ponadto przedsięwzięcie nie będzie stanowić istotnego źródła emisji wibracji do środowiska.

Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami

Na etapie realizacji inwestycji głównym źródłem odpadów będą odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych z grupy 17 według katalogu odpadów, zawartego w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t.j.). Powstawać mogą także odpady opakowaniowe (grupa 15). Powstałe podczas realizacji przedsięwzięcia odpady będą magazynowane w pojemnikach lub kontenerach, w wydzielonym miejscu na placu budowy lub w pomieszczeniu technicznym, a następnie przekazywane będą uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ww. ustawy o odpadach.

Zakłada się, że 60 % z powstałego na terenie placu budowy gruntu wykorzystane zostanie do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. Pozostała masa gruntu ujęta zostanie jako odpad powstający na etapie budowy, który zakwalifikowany zostanie jako kod 17 05 04. Z niwelacji terenu powstanie około 250,0 m³ gruntu. Masy ziemne zostaną w całości wykorzystane do wyrównania terenu w obrębie innych terenów własności inwestora lub w części przekazane innym podmiotom do wykorzystania w innej lokalizacji, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Tabela 1. Przewidywany rodzaj, ilości i sposób postępowania z odpadami planowanymi do wytworzenia na etapie eksploatacji przedsięwzięcia.

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Szacunkowa ilość [Mg/rok]
02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	0,01
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,50
15 01 04	Opakowania z metalu	0,25
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,50
17 04 05	Żelazo i stal	5,0
16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,001

*odpady niebezpieczne

Sposób postępowania z odpadami na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

Odpady będą przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Wszystkie odpady magazynowane będą zgodnie z wymogami ustawy o odpadach w miejscach, do których inwestor posiada tytuł prawny. Odpady magazynowane będą w wyznaczonym miejscu na terenie budynku hali produkcyjnej pomieszczenia gospodarczego. Wszystkie powstające odpady będą zbierane w sposób selektywny do odpowiednich pojemników.

Gospodarka wodno – ściekowa

Realizacja i użytkowanie inwestycji nie zakłada powstawania ścieków które wymagałyby gospodarowania nimi. W razie zaistnienia takiej konieczności pracownicy będą mieć zapewniony dostęp do istniejącego węzła sanitarnego, znajdującego się w pobliżu inwestycji (pomieszczenie sanitarne).

Przewidywana ilość wód opadowych na terenie inwestycji wynosi max. ok. 270 dm³/s. Z powierzchni utwardzonej wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo i zagospodarowane w granicach własnej działki inwestora.

Rozwiązania chroniące środowisko:

- projektowana instalacja zbiornikowa będzie hermetyczna;
- przekazanie zbiorników do eksploatacji odbędzie się po uzyskaniu pozytywnych prób wytrzymałości i szczelności;
- zbiorniki będą pod stałą kontrolą Inspektoratu Dozoru Technicznego;
- w przypadku wystąpienia ewentualnych nieszczelności wydostające się paliwa nie będą stanowiły zagrożenia. Dodatkowo, jako infrastruktura towarzysząca, zostaną zainstalowane urządzenia zabezpieczające i przeciwwypływowe oraz system monitorujący. Będzie on obsługiwany przez osoby przeszkolone;
- zbiorniki planuje się posadowić na płytach fundamentowych, co ograniczy zagrożenie dla wód podziemnych. W obrębie zbiorników nawierzchnia będzie utwardzona i szczelna;
- utwardzenie terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zapewni płynność ruchu oraz bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników, a co za tym idzie zminimalizuje skutki zanieczyszczenia środowiska spalinami pojazdów mechanicznych;
- monitorowany będzie stan jakości gruntu i wód oraz zastosowane zostaną zabezpieczenia zbiorników zapobiegających wydostawaniu się nawet najmniejszych ilości oparów podczas ich tankowania;
- inwestycja będzie wykonana z bezpiecznych ekologicznie materiałów, które będą posiadały odpowiednie atesty i nie będą wchodziły w reakcję z gruntem;
- projektowane utwardzenie terenu i obiekty budowlane będą wykonane z materiałów spełniających wymagania odpowiednich norm branżowych oraz dopuszczonych do obrotu, a więc spełniających normy ochrony środowiska;
- prace będą się odbywać wyłącznie w porze dziennej, przy użyciu możliwie przyjaznego środowisku sprzętu;
- w trakcie eksploatacji inwestycji, aby ograniczyć emisję hałasu i spalin do środowiska, zaplanowano

wprowadzenie ograniczenia prędkości na drogach wewnętrznych zakładu.

Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13 z późn. zm.)

Teren planowanej inwestycji jest położony poza obszarami chronionymi na mocy ustawy o ochronie przyrody. Inwestycja nie powoduje naruszenia ani zniszczenia chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk, korytarzy migracji i lokalnych szlaków migracyjnych, gdyż takowych nie stwierdzono. Planowane przedsięwzięcie zostanie usytuowane poza obszarami należącymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie wpłynie w żaden sposób na różnorodność biologiczną.