

.....  
(Imię i nazwisko)

.....  
(Adres zamieszkania)

.....  
(Telefon kontaktowy)

**Burmistrz Pakości**  
**ul. Rynek 4**  
**88-170 Pakość**

## **ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

Zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510), zgłaszam instalację, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko - **oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 5 m<sup>3</sup> na dobę, wykorzystywaną na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.**

1. Prowadzący instalację (imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania lub siedziby).

.....  
.....

2. Miejsce prowadzenia instalacji (adres, nr ewidencyjny działki).

.....  
.....

3. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności – wprowadzanie ścieków do ziemi/wód (niewłaściwe skreślić), po ich podczyszczeniu w przydomowej oczyszczalni ścieków (typ, producent, pojemność zbiornika).

.....  
.....

4. Czas funkcjonowania instalacji:

- praca przez cały rok
- okresowo - .....dni/miesiący w ciągu roku

5. Wielkość i rodzaj emisji (liczba osób korzystających z oczyszczalni, ilość ścieków i miejsce zrzutu).

**Rodzaj ścieków:**

- ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków;
- ścieki komunalne - to ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych;
- ścieki przemysłowe - ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu;

**liczba osób korzystających z oczyszczalni ścieków** .....

**ilość ścieków** .....

*(zakłada się średnie zużycie wody na poziomie 90-150 l/dzień/osobę)*

**Miejsce zrzutu ścieków:**

- grunt na terenie nieruchomości o nr ewid. ....
- rów na terenie nieruchomości o nr ewid. ....
- inne - wymienić .....

6. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji (np. oczyszczanie mechaniczne, oczyszczanie biologiczne, oczyszczanie fizyczno-chemiczne, uzdatnianie ścieków oczyszczonych).

.....  
.....  
.....

7. Czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami - *ilość i jakość odprowadzanych ścieków musi spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), w szczególności w § 11 ust. 4 i 5 ww. rozporządzenia.*

.....  
.....

8. Przeznaczenie oczyszczalni (zaznaczyć właściwe)

- wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego – budynku mieszkalnego,
- na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego,
- inne (wymienić jakie) .....

**Oświadczam, że:**

- Przydomowa oczyszczalnia ścieków objęta niniejszym zgłoszeniem, oczyszcza ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, **zlokalizowanego poza aglomeracją.**

Ścieki wprowadzane są **do ziemi/wód (niewłaściwe skreślić)** w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego i spełniają łącznie następujące warunki:

- ich ilość nie przekracza łącznie **5,0 m<sup>3</sup> na dobę**;
- **BZT<sub>5</sub>** ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o **20%**, a zawartość **zawiesiny ogólnej** co najmniej o **50%**;
- miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej **1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.**

- Przydomowa oczyszczalnia ścieków objęta niniejszym zgłoszeniem, oczyszcza ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego **zlokalizowanego w aglomeracji Barcin.**

Ścieki wprowadzane są **do ziemi/wód (niewłaściwe skreślić)** w ramach zwykłego korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego i spełniają łącznie następujące warunki:

- ich ilość nie przekracza łącznie **5,0 m<sup>3</sup> na dobę**;
- miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej **1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych**
- nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia (**wymagania dla aglomeracji Barcin, która obejmuje swym zasięgiem część gminy Pakość**):

| <b>Nazwa substancji</b>                               | <b>Najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających</b> |
|---|--|
| Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen BZT <sub>5</sub> | 15 mg O <sub>2</sub> /l<br>90 % redukcji   |
| Chemiczne zapotrzebowanie na tlen ChZT <sub>Cr</sub>  | 125 mg O <sub>2</sub> /l<br>75 % redukcji  |
| Zawiesiny ogólne                                      | 35 mg/l<br>90 % redukcji   |
| Azot ogólny   | 15 mg N/l<br>70-80 % redukcji  |
| Fosfor ogólny   | 2 mg P/l<br>80 % redukcji  |

.....

podpis

**Do zgłoszenia należy dołączyć:**

1. Kopię certyfikatu/ aprobaty technicznej/deklaracji właściwości użytkowych przydomowej oczyszczalni ścieków, potwierdzającą spełnienie wymagań prawnych.
2. Kopię zgłoszenia Staroście Inowrocławskiemu zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub kopię pozwolenia na budowę.
3. Kopię zgłoszenia wodnoprawnego złożonego do właściwego miejscowo nadzoru wodnego.
4. Kopię mapy z naniesieniem lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł (jeśli jest wymagana) – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.) nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

**POUCZENIE**

Zgodnie z przepisami prawa istnieje obowiązek dokonania zgłoszenia instalacji, która może negatywnie oddziaływać na środowisko, a z której emisja nie wymaga uzyskiwania pozwolenia.

- Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m<sup>3</sup> na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
- Przydomowej oczyszczalni ścieków nie można wybudować na terenach objętych siecią kanalizacyjną (obowiązkiem jest przyłączenie domu do kanalizacji sanitarnej), chyba, że przepisy stanowią inaczej.
- Na obszarach nieskanalizowanych możliwość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zapisy decyzji o warunkach zabudowy.
- Właściciel nieruchomości, na terenie której powstanie nowa lub zmodernizowana instalacja może przystąpić do jej eksploatacji, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
- Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych w zgłoszeniu. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

**Ścieki odprowadzane za pośrednictwem zgłaszanej oczyszczalni ścieków muszą spełniać warunki określone w rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).**

**Zgodnie z art. 152 ust. 4 Prawa ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.**

## Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Gmina Pakość – reprezentowana przez Burmistrza**, z którym można się kontaktować na adres Urzędu Miejskiego w Pakości, 88-170 Pakość, ulica Rynek 4, telefon do kontaktu 52 566 50 24 lub na adres e- mail: [um@pakosc.pl](mailto:um@pakosc.pl)
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: [inspektor@cbi24.pl](mailto:inspektor@cbi24.pl) lub pisemnie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.).
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  - 1) niezbędność do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie w związku ze złożonym zgłoszeniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  - 2) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia.
6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  - 1) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
  - 2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane oraz przepisy prawa.
9. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  - 1) dostępu do swoich danych osobowych,
  - 2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  - 3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  - 4) przenoszenia swoich danych osobowych,
  - 5) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.