



Burmistrz Pakości

88-170 Pakość, ul. Rynek 4,
kujawsko-pomorskie
tel. 525665024, e-mail: um@pakosc.pl
www.pakosc.pl, bip.pakosc.pl

NIP 5561103533, REGON 000530732
BS w Pruszczu Pomorskim Oddział w Pakości:
43 8170 1034 0050 0207 2000 0010
SWIFT Code: GBWCPLPP
poniedziałek, środa, czwartek 7.00-15.00,
wtorek 7.00-16.00, piątek: 7.00-14.00

Pakość, dnia 7 lutego 2024 r.

Data publicznego obwieszczenia: 7.02.2024 r.

KIO.6220.13.2022.HR

OBWIESZCZENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek **Spółki z o. o. PV 1600**, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Wielowieś, gmina Pakość**, planowanego na działkach o nr ewid. 144/2, 144/6, na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), zwanej dalej uouioś,

zawiadamiam strony o:

- 1) **zgromadzeniu dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie,**
- 2) **uzyskaniu w toku prowadzonego postępowania administracyjnego niżej wymienionych opinii oraz uzgodnień określających warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia:**
 - a) opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu z dnia 9 czerwca 2022 r. (data wpływu 13.06.2022 r.), znak: NNZ.9022.2.40.1.2022,
 - b) opinia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu z dnia 13 czerwca 2022 r. (data wpływu 14.06.2022 r.), znak: BD.ZZŚ.1.435.203.2022.GW,
 - c) uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2024 r. (data wpływu), znak: WOO.4221.255.2023.PS1.3,
- 3) **możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (w dniach i godzinach pracy Urzędu), w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia.**

Po upływie ww. terminu, w oparciu o złożony wniosek i zebrany materiał dowodowy, zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z faktem, że w niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 74 ust. 3 ww. ustawy uouioś, zawiadamianie stron o kolejnych etapach niniejszego postępowania następuje w formie publicznego obwieszczenia, tj. poprzez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji.

POUCZENIE

1. **Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.**
2. *Zgodnie z art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:*
 - 1) *nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);*
 - 2) *postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).**Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Pakości. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.*

Osoba prowadząca sprawę: Hanna Ryterska, tel: (52) 566 60 89

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu